

RZ FLECKENGREIFER

HOCHWIRKSAMER FLECKENTFERNER MIT AKTIVSAUERSTOFF

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Hochwirksamer Fleckentferner mit außergewöhnlichem Lösevermögen. Entfernt wasserlösliche und anorganische Flecken wie Blut, Cola, Filzstift, Harn, Rotwein, Rost, Tee, Bier, Ei, Gras, Kaffee, Rote Beete, Sauce u.v.m.

GEEIGNET FÜR:

- ► Teppiche und Teppichböden (synthetische Fasern und Wolle)
- ▶ Polster und Textilien



PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN:

- ▶ Mit aktivem Sauerstoff
- ▶ Ohne aggressive Zusätze
- ▶ Gebrauchsfertig und hochergiebig

TECHNISCHE DATEN:

Gebindeart:	PE-Flasche
Gebindegröße:	250 ml
Lagerfähigkeit:	2 Jahre
Mindestverarbeitungstemperatur:	18-25 °C
pH-Wert:	6
Begehbar:	Nach Trocknung

RZ FLECKENGREIFER



VERARBEITUNG:

- ▶ RZ Fleckengreifer aufsprühen und einwirken lassen.
- ▶ Mit saugfähigem, fusselfreiem Tuch drehend abtupfen.
- ▶ Nicht reiben! Dieses fördert die Verfilzung!
- Gegebenenfalls Vorgang wiederholen, Einwirkzeit verlängern.
- Bei besonders hartnäckigen und alten Flecken kann die Einwirkzeit über Nacht gestreckt werden.

WICHTIGE HINWEISE:

- Unbedingt vor Frost oder stark schwankenden Temperaturen schützen.
- RZ Fleckengreifer auf keinen Fall direkter Sonnenbestrahlung aussetzen.
- Die zu reinigenden Fasern auf Farb-, Material- und Wasserbeständigkeit prüfen; mehrstündig einwirken lassen.
- ► Flecken möglichst sofort nach der Entstehung entfernen. Frische Flecken mit saugfähigem, weichen, weißen, fusselfreiem Tuch abtupfen, nicht reiben.
- Fleckentfernung immer vom Rand zur Fleckenmitte hin ausführen.
- Bei hartnäckigen Flecken die Behandlung wiederholen, aber eine Durchnässung des Belages vermeiden.
- Eine umfassende Fleckentabelle im Internet auf www.rz-systeme.de hilft bei der Auswahl des richtigen Fleckentferners.

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ:

GISCODE GT10 - Teppichreiniger, tensidhaltig. Nicht brennbar. Bei der Verarbeitung ist die Verwendung einer Hautschutzcreme sowie die Belüftung der Arbeitsräume grundsätzlich zu empfehlen. Zu beachten sind u.a.: Vorschriften der GefStoffV, Gefahren-/Sicherheitshinweise auf dem Gebindeetikett, DetVO-Blatt, Sicherheitsdatenblatt

ENTSORGUNG:

Nicht unverdünnt in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte Gebinde entsprechend den örtlichen/behördlichen Richtlinien als recyclingfähige Gebinde entsorgen.