EG-SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß 91/155/EWG

für Produkt: **Graffiti-Prophylaxe**

Datum: 27.06.2012

überarbeitet am:

Seite 01/03

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Angaben zum Produkt: Graffiti-Schutz

Angaben zum Hersteller/Lieferanten:

SOLUTION Glöckner Vertriebs-GmbH

Postfach 15 01 47

D-67026 Ludwigshafen

Telefon: 0621/538140-0

Telefax: 0621/532915

Technische Beratung:

Telefon: s.o.

Notfallauskunft:

Telefon: s.o.

2. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung: Wasserdampfdurchlässige Acrylate

Gefährliche Inhaltsstoffe:

<u>CAS-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Gehalt-%</u>	<u>Symbol</u>	<u>R-Sätze</u>
----------------	--------------------	-----------------	---------------	----------------

(Klartexte der R-Sätze siehe unter Abschnitt 15)

3. Mögliche Gefahren der Zubereitung

Gefahrenbezeichnung:

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise:

Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen. Bei Bewußtlosigkeit keine Verabreichung über den Mund.

nach Einatmen: Frischluftzufuhr, Betroffenen in Ruhelage bringen und warm halten. Bei Bewußtlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und ärztlichen Rat einholen.

nach Hautkontakt: Beschmutzte und getränkte Kleidung ausziehen. Benetzte Haut mit Wasser und Seife reinigen. Keine Lösemittel oder Verdünnungen verwenden!

nach Augenkontakt: Augenlider geöffnet halten und mindestens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem, fließendem Wasser spülen; Ggf. ärztlichen Rat einholen.

nach Verschlucken: Bei Verschlucken sofort Arzt konsultieren! Betroffenen ruhig halten. Kein Erbrechen einleiten!

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Nicht brennbar. Kann im Brandfall giftige und schädliche Gase emittieren.

geeignete Löschmittel:

aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:

Besondere Gefährdungen durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:

Das Einatmen gefährlicher Zersetzungsprodukte kann ernste Gesundheitsschäden verursachen.

Besondere Schutzausrüstung:

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von Flüssen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den örtl. Gesetzen die jeweils zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B.Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculite) eingrenzen und zur Entsorgung nach örtlichen Bestimmungen in dafür vorgesehenen Behältern sammeln. Vorzugsweise mit Reinigungsmittel säubern, möglichst keine Lösemittel benutzen.

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang:

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Kontakt mit den Augen und längeren Hautkontakt vermeiden. Spritznebel nicht einatmen.

Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8.

Lagerung

Anforderungen an Lagerräume und Behälter:

Behälter dicht geschlossen halten. Behälter nicht mit Druck leeren, kein Druckbehälter!

Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um jegliches Auslaufen zu verhindern.

Zusammenlagerungshinweise:

Weiter Angaben zu den Lagerbedingungen:

Stets in Behältern aufbewahren, die dem Originalgebinde entsprechen. Hinweise auf dem Etikett beachten.

Lagerung zwischen 5° und 35°C. Lagerklasse: entfällt

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstungen

Technische Schutzmaßnahmen: Für gute Lüftung sorgen.

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

<u>CAS.-Nr.</u>	<u>Bezeichnung des Stoffes</u>	<u>Art</u>	<u>Wert</u>	<u>Einh.</u>
-----------------	--------------------------------	------------	-------------	--------------

Die angegebenen Werte sind den bei der Erstellung gültigen Listen entnommen.

Persönliche Schutzausrüstung:

Atemschutz:

Handschutz: Schutzhandschuhe tragen

Augenschutz: Zum Schutz gegen Flüssigkeitsspritzer Schutzbrille tragen.

Körperschutz: Tragen von Arbeitskleidung

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Form: geleeartige Flüssigkeit

Farbe: weißlich

Geruch: charakteristisch

	<u>Wert</u>	<u>Einheit</u>	<u>Methode</u>
Flammpunkt:	n.a.	°C	
Viskosität: bei 23 °C			
Dichte: bei 20 °C	1,0-1,2	g/cm ³	
Untere Ex-Grenze:	n.a.	Vol. %	
Obere Ex-Grenze:	n.a.	Vol. %	
Löslichkeit in Wasser:	mischbar	100 %	
Siedepunkt:	100	°C	Literaturwert
pH-Wert:	9		

Produktname: **Graffiti-Prophylaxe**

Datum: 27.06.2012

überarbeitet am:

Seite 03/03

10. Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende Bedingungen:

11. Angaben zur Toxikologie

Reizwirkung der Haut: keine, Reizwirkung am Auge: unbedeutend

12. Angaben zur Ökologie

Wassergefährdungsklasse: 1 (Selbsteinstufung)

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt

Empfehlung: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht zusammen mit Hausmüll entsorgen.

EAK-Nummer: 080 102

Restentleerte Behälter dem Dualen System Deutschland zuführen.

14. Angaben zum Transport

Transport nur nach den Transportvorschriften für Straße (ADR), Schiene (RID), See (IMDG) und Luft (ICAO/IATA)

Kein Gefahrgut, keine Kennzeichnungspflicht, ohne Einschränkungen zu transportieren.

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach der Gefahrstoffverordnung

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

Gefahrbestimmende Komponente (n) zur Etikettierung:

S-Sätze:

2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Besondere Kennzeichnung:

UBA-Nr. : nicht erforderlich

Angaben nach dem Wasserhaushaltsgesetz: Wassergefährdungsklasse: 0-1

Angaben zum Immissionsschutz:

TA-Luft Klasse I: Klasse II: Klasse III:

16. Sonstige Angaben

R-Sätze mit jeweiliger/n Kennziffer/n aus Abschnitt 2:

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem gegenwärtigen Wissensstand und genügen der nationalen sowie der EG-Gesetzgebung. Die gegebenen Arbeitsbedingungen des Benutzers entziehen sich jedoch unserer Kenntnis und Kontrolle. Das Produkt darf ohne schriftliche Genehmigung keinem anderem, als dem in Abschnitt 1 genannten Verwendungszweck zugeführt werden. Der Benutzer ist für die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich. Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen des Produktes und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar.